

Knappprogramomkopplare TPS

SV Monteringsanvisning

159810-04



Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Tel. +49 (0) 7152 203 594
 E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Tel. +49 (0) 7152 203 6440
 E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Tel. +49 (0) 7152 203 6840
 E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Tel. +49 (0) 7152 203 6888
 E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Tel. +49 (0) 7152 203 6770
 E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Tel. +49 (0) 7152 203 6600
 E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Tel. +49 (0) 1802 923392
 E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 E-Mail: austria.at@geze.com
 www.geze.at

Baltic States
 Lithuania / Latvia / Estonia
 E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 E-Mail: benelux.nl@geze.com
 www.geze.be
 www.geze.nl

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 E-Mail: office-bulgaria@geze.com
 www.geze.bg

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 E-Mail: chinasaes@geze.com.cn
 www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 E-Mail: chinasaes@geze.com.cn
 www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 E-Mail: chinasaes@geze.com.cn
 www.geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 E-Mail: france.fr@geze.com
 www.geze.fr

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 E-Mail: office-hungary@geze.com
 www.geze.hu

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 E-Mail: info.es@geze.com
 www.geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 E-Mail: office-india@geze.com
 www.geze.in

Italy
 GEZE Italia S.r.l.
 E-Mail: italia.it@geze.com
 www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
 E-Mail: italia.it@geze.com
 www.geze.it

Korea
 GEZE Korea Ltd.
 E-Mail: info.kr@geze.com
 www.geze.com

Poland
 GEZE Polska Spz o.o.
 E-Mail: geze.pl@geze.com
 www.geze.pl

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 E-Mail: office-romania@geze.com
 www.geze.ro

Russia
 OOO GEZE RUS
 E-Mail: office-russia@geze.com
 www.geze.ru

Scandinavia Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 E-Mail: sverige.se@geze.com
 www.geze.se

Scandinavia Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 E-Mail: norge.se@geze.com
 www.geze.no

Scandinavia Denmark
 GEZE Danmark
 E-Mail: danmark.se@geze.com
 www.geze.dk

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
 E-Mail: gezeasia@geze.com.sg
 www.geze.com

South Africa
 GEZE South Africa (Pty) Ltd.
 E-Mail: info@gezeza.co.za
 www.geze.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 E-Mail: schweiz.ch@geze.com
 www.geze.ch

Turkey
 GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
 E-Mail: office-turkey@geze.com
 www.geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 E-Mail: office-ukraine@geze.com
 www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 E-Mail: gezeme@geze.com
 www.geze.ae

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 E-Mail: info.uk@geze.com
 www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29 Tel.: 0049 7152 203 0
 71229 Leonberg Fax: 0049 7152 203 310
 Germany www.geze.com



Beteckning

knappprogramomkopplare för omkoppling av driftssätt vid automatiska dörrsystem.

- Knappprogramomkopplare med 1-delsram AS 500 alpinvit, mat. nr 113231
- Knappprogramomkopplare med nyckelknapp, 1 pol. utan profilhalvcylinder, med 2-delsram AS 500 alpinvit, mat. nr 113232

Säkerhetshänvisning

Beakta säkerhetshänvisningarna för drivenheten

Tillbehör

Namn	Mat. Nr
AS 500 ram med infällt montage	
□ 1-dels	115376
□ 2-dels	115377
□ 3-dels	115378
□ 4-dels	115379
□ 5-dels	115380
AS 500 utanpåliggande dosa	
□ 1-dels	120503
□ 2-dels	128609
□ 3-dels	133206
Mellanram 55x55 för ST 550 alpinvit	155851
Mellanram 55x55 för LS 990 alpinvit	148997
Mellanram 55x55 för LS 990 rostfritt stål	131822
AS 500 blindkåpa	115402
Profilhalvcylinder	090176
Brytkontakt	024467

Passande kontaktprogram

Jung

- AS 500
- LS 990 (med mellanram)
- ST550 (med mellanram)
- Merten
- System M

Berker

- B3
- B7
- S1

Gira

- Standard 55
- E2
- Event


Feller

- EDIZIOdue


Tekniska data

- Spänning 24 V DC
- Ström 50 mA
- Ledningslängd, max. 100 m
- Kapslingsklass IP 40
- Förvaring -20 °C ... 85 °C
Ingen upptining
- Omgivningstemperatur under drift -15 °C ... 50 °C
- Immunitet mot elektromagnetiska störningar enligt EN 61000-6-2

Måttritningar




Montering
























Mall för pelarmontage utan ram

- ! Pappersmallens mått kan ändras beroende på luftfuktigheten. Endast måttuppgifterna är bindande.
▶ Kontrollera och korrigerar pappersmallens mått före användning.



Kopplingschema

Knappar	Beteckning	Mat. Nr	Knappar	Beteckning	Mat. Nr	Kopplingschema	h [mm]	t [mm]
	SCT (1-pol.)	117996		-	-		11	31.9
	TPS TPS-SCT TPS-KDT TPS-KDT-SCT DPS med OFF DPS utan OFF DPS med OFF SCT	113231 113232 126582 126583 151524 155809 155810					11.3	5.3 31.9
	MPS	113226		MPS-ST	113227		24	36
	MPS-D	118417		MPS-D-ST	118418		24	36
	LTA-24 LTA-24-SCT	118473 127176					11	26
	LTA-24-AZ	129393					11	26
	LTA-230 LTA-230-SCT	118474 118475					11	26
	LTA-LSA	118476					24	32
	NOT	123132					54	56