




GEZE

DÖRRTEKNIK

GEZE TS 4000 E

Dörrstängare med elektrohydraulisk uppställning och standardarm



GEZE TS 4000 E

Dörrstängare med elektrohydraulisk uppställning

TS 4000, en av GEZE's standardmodeller är anpassad för brand-, ytter- och innerdörrar.

Alla funktioner justeras framifrån med termostabila säkerhetsskruvar som har stopp i öppet läger för att undvika oljeläckage.

Till TS 4000-serien finns en omfattande tillbehörsprogram och den uppfyller alla normer och krav som marknaden ställer på en dörrstängare.

Hög kvalitet, enkel montering och stilren design är krav vi ställer på alla våra dörrstängare.

TS 4000 E har inbyggd elektrohydraulisk uppställning.

Användningsområde

- Invändiga och utvändiga slagdörrar
- Kan användas till höger- och vänsterhängda dörrar
- Normalmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagssidan
- Godkänd för brandklassade dörrar
- Vid användning på branddörr behövs en montageplatta

→ För dörrbladsbredder enligt nedan

Storleksklass	Dörrbladsbredd
1*	- 750 mm
2*	750 - 850 mm
3	850 - 950 mm
4	950 - 1100 mm
5	1100 - 1250 mm
6	1250 - 1400 mm
7	1400 - 1600 mm

* Denna storleksklass får enligt EN inte ställas in på brandklassade dörrar.


Produktegenskaper

- Stilren design
- Alla funktioner justeras framifrån
- Optisk storleksindikator
- Termostabila säkerhetsventiler i öppet och stängt läge
- Justerbar stängningskraft, storlek 1-6
- Justerbar stängningshastighet 180-0°
- Justerbar öppningsbroms från 75°
- Inställning av tillslagskraft via armsystem 10-0°
- Elektrohydraulisk uppställning av dörren mellan 80-175°
- Driftspänning 24 V DC, spänningstolerans +/- 10%
- Kan monteras på dörrblad gångjärnssida eller karm anslagssida på upp till 1400 mm dörrblad
- Levereras som standard i silver
- Specialkulör enligt RAL eller NCS skala


Montage

TS 4000 E


På gängjärnssida



Direktmontage




Med montageplatta (extra tillbehör)



Mått

TS 4000 E



TS 4000 varianter


- TS 4000
- TS 4000
Storlek 5-7
- TS 4000 S
Med stängningsfördröjning
- TS 4000 E
Med elektrohydraulisk uppställning
- TS 4000 R
Med elektrohydraulisk uppställning
och inbyggd rökdetektor
- TS 4000 EFS
Med elektrohydraulisk uppställning
och freeswing funktion
- TS 4000 RFS
Med elektrohydraulisk uppställning,
freeswing funktion och inbyggd rökdetektor

Tillbehör

- Montageplatta till hus och arm
- Klämplatta till helglasdörr
- Parallellarmsfäste
- Axelförlängare
- Förlängd standardarm
- Anslutningsdosa med DIN-kontakt
- Free-swingarm

Beställningsinformation

Beteckning	Utförande	ID nr.
GEZE Dörrstängare TS 4000 E Storlek 1-6 normalmontage	Silver	105211
GEZE Dörrstängare TS 4000 E Storlek 1-6 karmmontage	Silver	105213
Standardarm	Silver	102421



Connecting expertise – building solutions.

