



DÖRRTEKNIK

GEZE Boxer

Integrerad dörrstängare med glidskena



GEZE BOXER

Integrerad dörrstängare Boxer – osynlig funktionalitet

GEZE Boxer är en komplett serie av dörrstängare med dolt montage i dörrblad och karm.

Boxer har glidskenesystem och passar till både enkel- och dubbeldörrar.


Det excentriska kuggdrevet säkerställer ett lågt öppningsmotstånd. Alla funktioner kan justeras uppifrån.

Hög kvalitet, enkelt montage och stilren design är krav som vi ställer på alla våra dörrstängare.


Exempel på inbyggnadsmått

Boxer


Boxer 2-4 med standard skena




Boxer 2-4 med E-skena




Boxer 3-6 med standard skena



Boxer 3-6 med E-skena





Beställningsinformation

Beteckning	Utförande	ID nr.
Boxer	Storlek 2-4	099728
	Storlek 2-4 med 4 mm förlängd axel	101759
	Storlek 2-4 med 8 mm förlängd axel	101760
	Storlek 3-6	099735
	storlek 3-6 med 4 mm förlängd axel	101761
	Storlek 3-6 med 8 mm förlängd axel	101762
Glidskena	med arm, 12 mm standard	129213
	med arm 12 mm P (Pendeldörr)	129344
	med arm, 30 mm	112161
	med arm och elektromekanisk uppställning	119640
	ISM, med koordinering	114141
	E-ISM, med elektromekanisk uppställning och koordinering	114142
	Mekanisk uppställning till standardskena	129145
	Mekanisk öppningsbegränsare	129343
	Mekanisk uppställning till ISM-skena	118437

Användningsområde

- För invändiga och utvändiga dörrar
- För både vänster- och högerhängd dörr
- Finns även för pendeldörrar

Produktegenskaper

- Stilren design
 - Alla funktioner justeras uppifrån
 - Termostabila ventilskruvar
 - Justerbar stängningskraft, storlek 2-4 / 3-6
 - Justerbar stängningshastighet 120-10°
 - Justerbar tillslagskraft 10-0°
 - Justerbar öppningsdämpning från ca 70°
 - Dörrbredd upp till 1100 mm/130 kg (2-4)
- dörrtjocklek från 40 mm
 - Dörrbredd upp till 1400 mm/180 kg (3-6)
- dörrtjocklek från 50 mm
 - Godkända för branddörrar enligt
EN 1154*
EN 1155*
- * Vid användning på branddörr skall dörren vara testad och godkänd tillsammans med produkten.



Connecting expertise – building solutions.

