



DÖRRTEKNIK

# GEZE TS 550 NV Golvdörrstängare



### GEZE TS 550 NV

## Universell golvdörrstängare för högt frekventerade och tunga dörrar


GEZE 550 NV är en komplett serie av golvdörrstängare i högsta kvalitet. Varianter finns för enkel- och dubbel-flygliga dörrar, koordinering och magnetuppställning. TS 550 NV kan användas till dörrblad med en max. vikt upp till 300 kg, och för dörrbladsbredder på max. 1400 mm.

Hög kvalitet, enkel montering och stilren design är krav vi ställer på våra golvdörrstängare.


## Användningsområde

- Till invändiga och utvändiga dörrar
- Passar höger- och vänsterhängda dörrar
- För både slag och pendeldörrar
- Godkänd till branddörrar enl EN 1154 A (utan uppställning)

**Mått**  
TS 550 NV



**Montage**  
TS 550 NV





## Tillbehör

- Underbeslag
- Glidskenor
- Överbeslag
- Axelförlängare 5-50 mm

## TS 550 NV varianter

- TS 550 NV  
Standard med justerbar uppställning
- TS 550 F  
För branddörrar utan uppställning
- TS 550 E  
Med elektrohydraulisk uppställning för koppling till brandlarm
- TS 550 IS  
För pardörrar med inbyggd koordinators
- TS 550 E-IS  
För pardörrar med inbyggd koordinators och elektrohydraulisk koordinators.

## Beställningsinformation

Beteckning	Utförande	ID nr.
GEZE Golvdörrstängare TS 550 NV, utan täckplatta		123950
Täckplatta	Rostfritt stål	125888
	Mässing	125890

## Produktegenskaper

- Alla funktioner är justerbara uppifrån
- Justerbar stängningskraft, storlek EN 3-6
- Justerbar stängningshastighet
- Justerbart tillslag
- Öppningsdämpning
- Stängningsverkan från ca. 170°
- Justerbar steglös uppställning mellan 85-165° (urkoppling bar)
- Stängningsfördröjning (alternativ till uppställning, ventiljustering)
- Dörrbredder upp till 1400 mm
- Dörrbladsvikt upp till 300 kg
- Täckplatta i rostfritt stål eller mässing



# Connecting expertise – building solutions.

