

Produktdatablad

Stängningskropp TS

500 NV



Grundstomme för golvmonterad dörrstängare EN 1-4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Höger och vänster anslags- och pendeldörrar
- Anslags- och pendeldörrar med en dörrbredd upp till 1100 mm och en vikt på 150 kg
- Dolt golvmontage

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Steglöst justerbar stängningskraft EN1-4
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Alla funktioner är justerbara ovanifrån och i monterat skick

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 500 NV
Användning på anslags-/pendeldörr	Anslagsdörr, Pendeldörr
Öppningsvinkel (max)	170 °
Dörrbredd (max.)	1100 mm
Dörrbladsvikt (max.)	150 kg
DIN-riktning	vänster/höger
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Längd	278 mm
Bredd	82 mm
Höjd	42 mm
Inställningsområde ingjutningslåda längd	10 mm
Inställningsområde ingjutningslåda bredd	10 mm
Inställningsområde ingjutningslåda höjd	6 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	mekaniskt fixerad
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Stängningseffekt från	170 °
Öppethållande av brandklassade dörrar	Nej

Stängningskropp TS 500 NV



VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Uppställningspunkt min.
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	104028	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	90 °
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	104029	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	105 °
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	103974	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	85 °
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	104030	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	120 °