

Produktdatablad

Stängningskropp TS

3000 V



Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena
EN 1-4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1100 mm dörrbredd
- Dörrblads- och karmmontage på gångjärns- och anslagssida

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Steglöst justerbar stängningskraft från sidan
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Dörrstängare kan användas för dörrblads- och karmmontage
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 3000 V
Dörrbredd (max.)	1100 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Dörrbladsmontage anslagssida, Karmmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Montageplatta med hålbild enligt EN 1154 bilaga	Ja
Längd	226 mm
Bredd	46 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	I sidan
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 3000 V dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4 (utan glidskena och arm)	028349	mörkbrons	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4 (utan glidskena och arm)	028351	enligt RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4 (utan glidskena och arm)	028348	Silverfärgad	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

Stängningskropp TS 3000 V



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 3000 V dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4 (utan glidskena och arm)	028350	vit RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Montageplatta dörrstängare	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	011232	mörkbrons	226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dörrstängare	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	011233	vit RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dörrstängare *	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	135237	svart RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dörrstängare	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	011230	Silverfärgad	226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dörrstängare	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	011234	enligt RAL	226 x 60 x 5 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.