

Produktdatablad

Stängningskropp TS

2000 NV BC



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 2-4
med öppningsbroms

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1100 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft från sidan
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Öppningsbromsen är justerbar framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Dörrstängare kan användas för dörrblads- och karmmontage
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 2000 NV BC
Dörrbredd (max.)	1100 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Dörrbladsmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	226 mm
Bredd	51 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	I sidan
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 2000 NV BC dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan standardarm)	124944	Silverfärgad	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan standardarm)	124947	enligt RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan standardarm)	124945	mörkbrons	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan standardarm)	124946	vit RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

Stängningskropp TS 2000 NV BC



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 2000 NV BC dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan standardarm)	205332	svart RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA FÖR SEGMENTERAT VÄLVD DÖRR *

för TS 2000 NV, valvhöjd max. 130 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta för segmenterat välvd dörr *	för TS 2000 NV, valvhöjd max. 130 mm	127434	Silverfärgad
Montageplatta för segmenterat välvd dörr	för TS 2000 NV, valvhöjd max. 130 mm	127435	enligt RAL

GLASKLÄMPLATTA

För TS 3000/2000 NV



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Glasklämplatta	för TS 3000/TS 2000 NV	014835	Silverfärgad	10 mm
Glasklämplatta	för TS 3000/TS 2000 NV	014843	vit RAL 9016	10 mm
Glasklämplatta	för TS 3000/TS 2000 NV	014836	mörkbrons	10 mm
Glasklämplatta	för TS 3000/TS 2000 NV	014845	enligt RAL	10 mm

MONTERINGSPLATTA OCH MOTPLATTA HELGLASDÖRR

För TS 3000/2000 NV



Stängningskropp TS 2000 NV BC



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Monteringsplatta och motplatta helglasdörr	för TS 3000/TS 2000 NV	090259	Silverfärgad	10 mm

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 2000 NV (BC) med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta dörrstängare	för TS 2000 NV och NV BC med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	126234

VINKELFÄSTE

För TS 3000/2000 NV



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	enligt RAL
Vinkelfäste	för TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.