

Produktdatablad

Glidskena BG TS 5000 / 3000



Standardglidskena med arm, anslagssida

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Montage anslagssida
- Anslagsdörrar till höger och vänster

PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Med fastnitat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Glidskena BG TS 5000 / 3000
Längd	448.5 mm
Bredd	30.5 mm
Höjd	20.5 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Tillval
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLYFT

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	025655	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	025656	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	029404	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida	028732	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TILLBEHÖR**MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET**

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och fränslagbar, förbikopplingsbar	071924



FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA BG

För standard-/Ecline-/T-Stop- och EFS-glidskena, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	124684	enligt RAL
Montageplatta glidskena BG	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	124683	Silverfärgad

VINKELFÄSTE

för standardglidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för standardglidskena	030033	mörkbrons
Vinkelfäste	för standardglidskena	028393	Rostfrifärgad
Vinkelfäste	för standardglidskena	025657	Silverfärgad
Vinkelfäste	för standardglidskena	025658	enligt RAL
Vinkelfäste	för standardglidskena	030034	vit RAL 9016