

Produktdatablad

Glidskena TS 5000/3000, vertikalt inställbar *



Med höjdtjämnning +/- 2 mm och arm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Karmmontage gångjärns- och anslagssida
- För en höjdtjämnning på +/- 2 mm
- Anslagsdörrar till höger och vänster

Glidskena TS 5000/3000, vertikalt inställbar *

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Snabb montering tack vare klipsbart glidblock
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Glidskena TS 5000/3000, vertikalt inställbar *
Längd	448.5 mm
Bredd	30.5 mm
Höjd	20.5 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej
Höjjustering möjlig	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm	115191	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm	115192	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TILLBEHÖR

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och frånslagbar, förbikopplingsbar	071924

Glidskena TS 5000/3000, vertikalt inställbar *



FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer
20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För standard-/EClime-/T-Stop- och EFS-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för standard-/EClime-/T-Stop-/EFS-glidskena	001512	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för standard-/EClime-/T-Stop-/EFS-glidskena	104515	enligt RAL
Montageplatta glidskena	för standard-/EClime-/T-Stop-/EFS-glidskena	129252	vit RAL 9016

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.