

Produktdatablad

Nyckelknapp rostfritt stål *



Nyckelknapp i rostfritt stål för behörig ändring av driftsätt hos
automatdörrar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För behörig styrning av automatdörrar
- För behörig ändring av driftsätt hos automatdörrar
- För användning inom- och utomhus

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Robust metallhus
- Inbrottsämmande tack vare mekaniskt locklås
- Kapslingsklassning IP54

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Nyckelknapp rostfritt stål *
Skyddsklass	IP54

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringssätt
Nyckelknapp, återfjädrande utan profilhalvcylinder	Fixering med krok eller skruv, återfjädrande funktion på ena sidan (nyckel kan dras ut i mittläge), lock kan endast demonteras med nyckel, lättmetallhus, kapslingsklassning IP54	098870	Silverfärgad	79 x 79 x 12.5 mm	Infällt montage
Nyckelknapp med profilhalvcylinder och tre nycklar	kan ställas in låsande på båda sidorna eller återfjädrande (nyckel kan dras ut i mittläge), lock kan endast demonteras med nyckel, lättmetallhus, kapslingsklassning IP54	137056	Silverfärgad		Ytmontage
Nyckelknapp, låsande utan profilhalvcylinder	Fixering med krok eller skruv, återfjädrande på ena sidan (nyckel kan dras ut i mittläge), lock kan endast demonteras med nyckel, lättmetallhus, kapslingsklassning IP54	111357	Silverfärgad	79 x 79 x 12 mm	Infällt montage

TILLBEHÖR**PROFILHALVCYLINDER 40 MM**

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
Profilhalvcylinder 40 mm	Delning (10/30) med tre nycklar, låsning med olika nycklar, för nyckelknapp SCT och MBZ kopplingskåpslås	090176	Silverfärgad	Integrerat

Nyckelknapp rostfritt stål *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.