

Produktdatablad

Sats Perlan 140 för dörrblad i trä



Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas med en dörrbladsvikt
upp till 140 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Lämpar sig för skjutdörrblad upp till 140 kg
- För användning inomhus

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

→ Skjutbeslagsystem för trädörrblad och takmontage

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Sats Perlan 140 för dörrblad i trä
Dörrbladsmaterial	Glas, Plast, Metall, Trä
Dörrbladsvikt (max.)	140 kg
Dörrbladsvikt (max.) med dämpningsmekanism	80 kg
Testcykler	100000
Korrosionsskyddsklass	2
Monteringsätt	Vägg, Innertak
Teleskop	Ja
Automatiserat	Ja
Fast panel	Ja
Färg	EV1

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

**BESTÅR AV****GOLVSTYRNING TRÄBLAD**

Golvmonterad golvstyrning för trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Golvstyrning träblad standard	Utan monteringsmaterial	002191	Förzinkning

ÄNDSTOPP PERLAN 140 (ÄVEN KS)

Ändstopp för skjutdörrblad, lämpar sig även för användning utomhus



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Ändstopp Perlan 140 (även KS)	Rostfria ståldelar	119362

FRONTSKYDD LÖPSKENA PERLAN

Frontskydd löpskena Perlan



Beteckning	ID-nr	Färg
Frontskydd löpskena Perlan	119649	Svart

UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Uppställningsfjäder för ändstopp Perlan 140






Beteckning	ID-nr
Uppställningsfjäder	064242

LÖPVAGN UTAN UPPHÄNGNINGSSKRUV

Rullvagn för dörrbladsvikter upp till 140 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Löpvagn utan upphängningsskruv	upp till 140 kg dörrbladsvikt	064248

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1