

Produktdatablad

TS 4000 Tandem



Överliggande dörrstängare med arm för enkeldörrar/portar
med en dörrbredd på mer än 1600 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar med en dörrbredd på 1600 mm dörrbredd och mycket hög vikt
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 4000 EN5-7 och TS 4000 EN1-6
- Steglöst justerbar stängningskraft från EN7
- Kan användas på högerhängd dörr och vänsterhängd dörr med omställning
- Mekaniskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 4000 Tandem
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Dörrbladsmontage anslagssida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV

STANDARDARM TS 4000/2000 C, FÖRLÄNGD

för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102434	enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102431	Silverfärgad
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102433	vit RAL 9016

TS 4000 TANDEM KOMPLETT PACKAT

Överliggande dörrstängare med arm större än EN 7 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
GEZE TS 4000 Tandem	Komplett packat, stängningskraft > EN7, för dörrar/portar större med en dörrbredd på mer än 1600 mm resp. med mycket hög vikt, med öppningsbroms, med normal standardarm	116186	enligt RAL	287 x 51 x 130 mm	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Dörrbladsmontage anslagssida
GEZE TS 4000 Tandem	Komplett packat, stängningskraft > EN7, för dörrar/portar större med en dörrbredd på mer än 1600 mm resp. med mycket hög vikt, med öppningsbroms, med normal standardarm	102841	Silverfärg ad	287 x 51 x 130 mm	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Dörrbladsmontage anslagssida

MONTERINGSMATERIAL**AXELFÖRLÄNGARE**

För TS 4000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Axelförlängare
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103678	Svart	15 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103550	Förzinkning	20 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103679	Svart	20 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	139793	enligt RAL	15 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103548	Förzinkning	10 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103677	Svart	10 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103549	Förzinkning	15 mm

BORMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Bormall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLATTA STANDARDARM *

för TS 4000/TS 2000, vid smal karm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	082506	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	057109	Silverfärgad

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 4000 Tandem med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta	för TS 4000 Tandem med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	116189	enligt RAL
Montageplatta	för TS 4000 Tandem med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	105119	Silverfärgad

MONTAGEPLATTA STANDARDARM

För TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053319	mörkbrons
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	027460	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053318	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.