

Produktdatablad

TS 550 NV



Golvmonterad dörrstängare för anslags- och pendeldörrar med ett dörrblad med en dörrbredd upp till 1400 mm med justerbar stängningskraft EN 3-6 och med till- och fränslagbar uppställning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Höger och vänster anslags- och pendeldörrar
- Anslags- och pendeldörrar med en dörrbredd upp till 1400 mm och en vikt på 300 kg
- Kraftigt trafikerade och tunga dörrar
- Dolt golvmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN3-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Inställbar stängningsfördröjning för anpassning av dörrens stängningsfart upp till ca 80° öppningsvinkel
- Mekanisk uppställningsenhet i dörrstängaren med uppställningsområde 85°-165°
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Alla funktioner är justerbara ovanifrån och i monterat skick

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 550 NV
Användning på anslags-/pendeldörr	Anslagsdörr, Pendeldörr
Monteringsätt	Golv
Öppningsvinkel (max)	170 °
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Dörrbladsvikt (max.)	300 kg
DIN-riktning	vänster/höger
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	mekaniskt fixerad
Integrerad stängningsfördröjning	Ja
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Öppethållande av brandklassade dörrar	Nej
Uppställningsområde	85 ° - 165 °

BESTÅR AV

TÄCKLOCK GOLVDÖRRSTÄNGARE

För TS 550 NV/TS 550 NV F



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 550 NV/TS 550 NV F	125888	Rostfritt stål
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 550 NV/TS 550 NV F	125890	Mässing

STÄNGNINGSKROPP TS 550 NV

Grundstomme för golvmonterad dörrstängare EN 3-6 med integrerad uppställning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Uppställning
GEZE TS 550 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, med integrerad uppställning, uppställningsområde 85°-165°, till-/frånslagbar, alternativ stängningsfördröjning, dörrbladsvikt upp till 300 kg (utan täcklock och tillbehör)	123950	342 x 82 x 54 mm	vänster/höger	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

TILLBEHÖR

TÄCKKÅPOR FÖR DÖRRSKENOR (INFÄLLDA DÖRRAR)

Modeller DB, EK, FK



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	DIN-riktning
GEZE täckkåpor för dörrskenor (infällda dörrar)	Modeller DB, EK, FK	137586	Rostfrifärgad	vänster
GEZE täckkåpor för dörrskenor (infällda dörrar)	Modeller DB, EK, FK	137577	Rostfrifärgad	höger
GEZE täckkåpor för dörrskenor (infällda dörrar)	Modeller DB, EK, FK	006798	EV1	höger
GEZE täckkåpor för dörrskenor (infällda dörrar)	Modeller DB, EK, FK	006794	EV1	vänster

TÄCKKÅPOR FÖR DÖRRSKENOR (ÖVERFALSADE DÖRRAR)

Modeller DB, EK, FK



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	DIN-riktning
GEZE täckåpor för dörrskenor (överfalsade dörrar)	Modeller DB, EK, FK	045155	EV1	höger
GEZE täckåpor för dörrskenor (överfalsade dörrar)	Modeller DB, EK, FK	137617	Rostfrifärgad	höger
GEZE täckåpor för dörrskenor (överfalsade dörrar)	Modeller DB, EK, FK	137618	Rostfrifärgad	vänster
GEZE täckåpor för dörrskenor (överfalsade dörrar)	Modeller DB, EK, FK	045196	EV1	vänster

TÄCKKÅPOR FÖR TAPPGÅNGJÄRN (INFÄLLDA DÖRRAR)

Modeller DB, EK, FK



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	DIN-riktning
Täckåpor för tappgångjärn (infällda dörrar)	Passar för infällda dörrar och tappgångjärn modell DB, EK, FK	001090	EV1	vänster/höger
Täckåpor för tappgångjärn (infällda dörrar)	Passar för infällda dörrar och tappgångjärn modell DB, EK, FK	137640	Rostfrifärgad	vänster/höger

TÄCKKÅPOR FÖR TAPPGÅNGJÄRN (ÖVERFALSADE DÖRRAR) *

Modeller DB, EK, FK



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	DIN-riktning
Täckåpor för tappgångjärn (överfalsade dörrar) *	Passar för överfalsade dörrar och tappgångjärn modell DB, EK, FK	137642	Rostfrifärgad	höger
Täckåpor för tappgångjärn (överfalsade dörrar) *	Passar för överfalsade dörrar och tappgångjärn modell DB, EK, FK	037918	EV1	vänster
Täckåpor för tappgångjärn (överfalsade dörrar) *	Passar för överfalsade dörrar och tappgångjärn modell DB, EK, FK	038302	EV1	höger
Täckåpor för tappgångjärn (överfalsade dörrar) *	Passar för överfalsade dörrar och tappgångjärn modell DB, EK, FK	137641	Rostfrifärgad	vänster

AXELÖVERDEL GOLVDÖRRSTÄNGARE

Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010337	5 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010385	50 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010373	25 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010378	40 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010377	35 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	052170	13 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	050644	0 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010372	20 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010347	15 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	050930	8 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	050931	28 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010381	45 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010338	10 mm
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med flatkon, inklusive klämförlängningsskruv	010374	30 mm

AXELÖVERDEL GOLVDÖRRSTÄNGARE *

Med fyrkant för pendeldörrar, inklusive klämförlängningsskruv



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare
GEZE axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för pendeldörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053315	0 mm

AXELÖVERDEL GOLVDÖRRSTÄNGARE *

Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053960	15 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053954	0 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053957	5 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053956	5 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053964	25 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053963	20 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053965	25 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053961	15 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053959	10 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053962	20 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053958	10 mm
Axelöverdel golvdörrstängare	Med fyrkant för anslagsdörrar, inklusive klämförlängningsskruv	053955	0 mm

TÄCKLOCK TAPPGÅNGJÄRN ÖVERDEL *

För tappgångjärn modell B och C

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täcklock GEZE tappgångjärn överdel *	För tappgångjärn modell B och C	006669	EV1

DÖRRSKENA FÖR PENDELDÖRRAR

Modell C



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Dörrskena för pendeldörrar	Modell C, för metall- och trädörrar	007432	Förzinkning

DÖRRSKENA FÖR PENDELDÖRRAR

Modell CM



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE dörrskena för pendeldörrar	Modell CM, för metaldörrar, anpassning genom kund till profilsystem, utan ytbehandling	021817	Förzinkning

DÖRRSKENA FÖR PENDELDÖRRAR *

Modell CM för metaldörrar för anpassning till kundens profilsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE dörrskena för pendeldörrar *	Modell CM, för metaldörrar, anpassad till profilsystem	001067	Förzinkning

DÖRRSKENA FÖR ANSLAGSDÖRRAR

Modell DB



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Dörrskena för anslagsdörrar	Modell DB, för överfalsade & infällda metall- och trädörrar	037581	Förzinkning
Dörrskena för anslagsdörrar	Modell DB, för överfalsade & infällda metall- och trädörrar	044579	Förzinkning

DÖRRSKENA FÖR ANSLAGSDÖRRAR

Modell EK



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE dörrskena för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn EK för anslagsdörrar	008269	fosfaterad
GEZE dörrskena för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn EK för anslagsdörrar	006696	fosfaterad

DÖRRSKENA FÖR ANSLAGSDÖRRAR

Modell FK



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE dörrskena för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn FK för anslagsdörrar	008270	fosfaterad
GEZE dörrskena för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn FK för anslagsdörrar	006699	fosfaterad

DÖRRSKENA FÖR PENDELDÖRRAR

Modell S



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE dörrskena för pendeldörrar	Modell S, för svetsning på ståldörrar	007434	fosfaterad

TAPPGÅNGJÄRN FÖR PENDELDÖRRAR

Modell B, passar till dörrskena C, CM, S



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Justerbart tappgångjärn pendeldörrar	Modell B, passar till dörrskena C, CM, S	006371	Förzinkning
Justerbart tappgångjärn pendeldörrar	Modell B, passar till dörrskena C, CM, S	000903	Förzinkning
Justerbart tappgångjärn pendeldörrar	Modell B, passar till dörrskena C, CM, S	000108	Förzinkning

TAPPGÅNGJÄRN FÖR PENDELDÖRRAR

Modell C, passar till dörrskena C, CM, S



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Justerbart tappgångjärn	Modell C, passar till dörrskena C, CM, S	006666	Förzinkning
Justerbart tappgångjärn	Modell C, passar till dörrskena C, CM, S	000904	Förzinkning
Justerbart tappgångjärn	Modell C, passar till dörrskena C, CM, S	000905	Förzinkning

TAPPGÅNGJÄRN FÖR ANSLAGSDÖRRAR

Modell DB



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Tappgångjärn för anslagsdörrar	Modell DB, för överfalsade & infällda metall- och trädörrar	044787	Förzinkning
Tappgångjärn för anslagsdörrar	Modell DB, för överfalsade & infällda metall- och trädörrar	044680	Förzinkning
Tappgångjärn för anslagsdörrar	Modell DB, för överfalsade & infällda metall- och trädörrar	044676	Förzinkning
Tappgångjärn för anslagsdörrar	Modell DB, för överfalsade & infällda metall- och trädörrar	044697	Förzinkning

TAPPGÅNGJÄRN FÖR ANSLAGSDÖRRAR

Modell EK



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Tappgångjärn för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn EK för anslagsdörrar	006719	fosfaterad
Tappgångjärn för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn EK för anslagsdörrar	000890	fosfaterad
Tappgångjärn för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn EK för anslagsdörrar	000889	fosfaterad
Tappgångjärn för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn EK för anslagsdörrar	000891	fosfaterad

TAPPGÅNGJÄRN FÖR ANSLAGSDÖRRAR *

Modell FK



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Tappgångjärn för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn FK för anslagsdörrar	000896	fosfaterad
Tappgångjärn för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn FK för anslagsdörrar	000897	fosfaterad
Tappgångjärn för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn FK för anslagsdörrar	000895	fosfaterad
Tappgångjärn för anslagsdörrar	GEZE dörrskena och tappgångjärn FK för anslagsdörrar	006724	fosfaterad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.