

# Produktdatablad

## Sats Perlan SoftStop medellång version, dämpning i ena riktningen, upp till 80 kg



Perlan Softstop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 900 till 1 290 mm

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Perlan skjutbeslagsystem
- Skjutdörrblad med dämpningsmekanism på ena sidan
- För skjutdörrbladsbredder från 900 till 1 290 mm
- För dörrbladsvikter upp till 80 kg

# Sats Perlan SoftStop medellång version, dämpning i ena riktningen, upp



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Kontrollerad indragning av skjutdörrbladet i respektive öppet eller stängt ändläge

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Sats Perlan SoftStop medellång version, dämpning i ena riktningen, upp till 80 kg

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128877	900 mm	1290 mm

till 80 kg

---