

Produktdatablad

Sats Perlan SoftStop lång version, dämpning i båda riktningarna, upp till 80 kg



Perlan SoftStop dämpning på båda sidor för dörrbladsvikter
upp till 80 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Perlan skjutbeslagsystem
- För skjutdörrblad med dämpning på båda sidor
- För skjutdörrbladsbredder från 1290 till 1700 mm
- För dörrbladsvikter upp till 80 kg

Sats Perlan SoftStop lång version, dämpning i båda riktningarna, upp till



PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Kontrollerad indragning av skjutdörrbladet i respektive öppet och stängt ändläge

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn Sats Perlan SoftStop lång version, dämpning i båda riktningarna, upp till 80 kg

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet dubbelsidig, 2 x ändstopp, 2 x utlösningmekanism med fästsruvar, 2 x hållarplatta standard	128891	1290 mm	1700 mm

80 kg
