

Produktdatablad

Stängningskropp

Boxer 2-4 2V



Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 2-4 med öppningsbroms och ändslagsventil

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar, lämplighetsintyg krävs för dörren
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1100 mm dörrbredd, för dörrvikter upp till 120 kg
- För dörrbladstjocklekar från 40 mm
- Integrerad installation

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Alla funktioner kan ställas in i monterat skick
- Stängningskraft kan justeras steglöst uppifrån
- Stängningsfart justerbar ovanifrån med ventil
- Tillslag/bromsande ändslagsfunktion justerbar framifrån med ventil
- Öppningsbroms justerbar ovanifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Axelförlängningar upp till 8 mm tillgängliga
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp Boxer 2-4 2V
Dörrbredd (max.)	1100 mm
Dörrbladsvikt (max.)	130 kg
Öppningsvinkel (max)	120 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	286 mm
Bredd	32 mm
Höjd	45 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Slutlig stängningshastighet, inställbar	Ja
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare	Mått	Färg
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	Silverfärg ad

Stängningskropp Boxer 2-4 2V



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlän gare	Mått	Färg
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärg ad
