

Produktdatablad

TS 5000 EClIne



Överliggande dörrstängare med glidskena för barriärfria enkeldörrar upp till 1250 mm dörrbredd med öppningshjälp

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1250 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Barriärfria ingångar enligt DIN 18040 till EN5



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft på EN3-5
- Barriärfritt enligt DIN 18040 till EN5 (1 250 mm dörrbredd)
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Öppningshjälp för lättare öppning och bekvämt tillträde av dörren
- Öppningshjälpen kan slås från på dörrar med vindbelastning eller tryckskillnader
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner kan ställas in framifrån, samma enkla montering som standardsystem

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 ECl ine
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1250 mm
Dörrbredd (max.)	1250 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Integrerad öppningshjälp	Ja
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV

ECLINE-GLIDSKENA TS 5000

För TS 5000 ECLine stängningskropp med öppningshjälp



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
ECLINE-glidskena TS 5000	vid användning av TS 5000 ECLINE dörrstängare, med integrerad öppningshjälp för lättare öppning, med arm	143572	Silverfärgad	452.5 x 33 x 30 mm
ECLINE-glidskena TS 5000	vid användning av TS 5000 ECLINE dörrstängare, med integrerad öppningshjälp för lättare öppning, med arm	143576	Rostfrifärgad	452.5 x 33 x 30 mm
ECLINE-glidskena TS 5000	vid användning av TS 5000 ECLINE dörrstängare, med integrerad öppningshjälp för lättare öppning, med arm	143575	vit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECLINE-glidskena TS 5000	vid användning av TS 5000 ECLINE dörrstängare, med integrerad öppningshjälp för lättare öppning, med arm	143577	enligt RAL	452.5 x 33 x 30 mm

GLIDSKENA TS 5000/3000

Standardglidskena med arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Axelförlängare
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	015695	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	000773	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	068221	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

STÄNGNINGSKROPP TS 5000 ECLINE

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-5 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 ECLINE dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143640	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 ECLINE dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143642	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 ECLINE dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143641	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 ECl ine dörrestängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143643	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

T-STOP GLIDSKENA TS 3000/5000

Med öppningsbegränsare och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	108481	vit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102364	Rostfrifärgad	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102365	enligt RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102363	Silvrefärgad	452.5 x 33 x 30 mm

TILLBEHÖR

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För ECl ine-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för ECl ine-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och fränslagbar, förbikopplingsbar	148820

TÄCKKÅPA DÖRRESTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrrestängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrrestängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrrestängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage	067724	Silvrefärgad	298 x 55 x 67.2 mm

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkäpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkäpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkäpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkäpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkäpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkäpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

MONTERINGSMATERIAL

BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLÄMPLATTA

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009494	enligt RAL	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057126	Silverfärgad	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057127	mörkbrons	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009491	vit RAL 9016	10 mm

MONTERINGSPLATTA OCH MOTPLATTA HELGLASDÖRR

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007923	Silverfärgad	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007926	enligt RAL	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007924	mörkbrons	10 mm

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För standard-/ECl ine-/T-Stop- och EFS-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för standard-/ECl ine-/T-Stop-/EFS-glidskena	001512	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för standard-/ECl ine-/T-Stop-/EFS-glidskena	104515	enligt RAL
Montageplatta glidskena	för standard-/ECl ine-/T-Stop-/EFS-glidskena	129252	vit RAL 9016

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

VINKELFÄSTE

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	049240	Silverfärgad
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	052352	mörkbrons
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	104451	enligt RAL

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

TS 5000 ECl ine



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.