


# Produktdatablad

## GC 365



Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar med fyra inställbara konfigurationer av ljusridån

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Styrning och säkring av automatiska skjutdörrar
- Inner- och ytterdörrar

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Radarrörelsedetektor med IR-ljusridå och en tredje närvaroregistrering
- Tillförlitlig detektion upp till 3500 mm installationshöjd
- Fyra inställbara konfigurationer av ljusridån utan ytterligare ljusprismor
- Tack vare det stora avkänningsområdet på golvet behövs färre sensorer totalt sett
- Lookback-funktion säkrar området mellan dörrbladen medan dörren står öppen
- Anvisningar för installation och parametersättning står direkt på sensorhuset
- Alla inställningar kan genomföras bekvämt med DIP-omkopplare

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	GC 365
Mått	267 x 61 x 38 mm
Teknik	Elektromagnetiska radarvågor/aktiv infrarödstrålning
Antal aktiv-IR-sensorer	3
Driftspänning	12-30 V DC/12-24 V AC
Driftström	100 mA
Skyddsklass	IP54
Typ av kabelanslutning	Systemstickkontakt
Längd anslutningskabel	3000 mm
Monteringshöjd (min.)	2000 mm
Monteringshöjd (max.)	3500 mm
Vikt	270 g
Drifttemperatur	-20 - 55 °C
Luftfuktighet	0-80 % relativ, ej kondenserande
Uppfyllande av standard	DIN 18650, EN 16005

### VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLUTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Utgång
Kombidetektor GC 365 R	Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar	160283	Svart	267 x 61 x 38 mm	Potentialfri reläkontakt
Kombidetektor GC 365 SF	Kombinationsdetektor för kontroll och skydd av automatiska skjutdörrar i flyktriktningen.	160284	Svart	267 x 61 x 38 mm	

## TILLBEHÖR

### TAKMONTAGEVINKEL GC 365/GC 341

För installation av sensorn direkt på innertaket



Beteckning	ID-nr	Färg
Takmontagevinkel GC 365/GC 341	160286	Svart

### TAKMONTERINGSSATS GC 365/GC 341

Monteringssats för montering av detektorn i innertaket



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Takmonteringssats GC 365/GC 341	Monteringssats för inbyggnad av detektorn i taket	160288	Svart	328 x 48 x 51 mm

### VÄDERKÅPA GC 365/GC 341

Skyddar sensorn vid installation utomhus



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Väderkåpa för GC 365/GC 341	Skydd mot nederbörd utomhus	160287	Svart	325 x 69 x 71 mm