

Produktdatablad

Apoll tjocklek 2 – för skjutdörrar upp till 600 kg *



Skjutbeslagsystem för industridörrar och industriportar med en dörrbladsvikt på 600 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För tunga skjutdörrs- och skjutportssystem samt transport- och flyttutrustning i industrianläggningar
- För alla skjutdörrar med ett eller flera dörrblad samt för vik- och dragspelsdörrar
- Montering i innertak eller framför väggen

Apoll tjocklek 2 – för skjutdörrar upp till 600 kg *

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrvikter upp till 600 kg
- För dörrbladsmaterial i trä, plast eller metall
- Enkel- och dubbelrullvagn för optimal lastfördelning
- Med stål- eller plasthjul för särskilt tyst gång

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Apoll tjocklek 2 – för skjutdörrar upp till 600 kg *

TILLBEHÖR

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



| Beteckning | ID-nr |
|---------------|--------|
| Vinkelbuffert | 000339 |
| Vinkelbuffert | 000342 |

KANTREGEL *

Kantregel med tippspak för låsning av det rörliga dörrbladet



| Beteckning | ID-nr |
|-------------|--------|
| Kantregel * | 149694 |
| Kantregel | 013474 |

Apoll tjocklek 2 – för skjutdörrar upp till 600 kg *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.