

# Produktdatablad

## F 1200



Vevvridtippbeslag för manuell ventilation av stora och tunga fönster

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Bekväm och daglig ventilation av rum
- Steglöst inställbar ventilation – från spaltventilation till tippningsläge
- Vrid/tipp-fönster
- Montering på aluminiumfönster
- Blad- och rammontering

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Uppnår full tippöppningsbredd på 180 mm vid alla bladhöjder
- Tippöppningsbredden kan ställas in steglöst
- Funktionssäker tack vare viktoberoende vevmanövrering med kontrollvisare
- Lämpar sig för bladvikter upp till 200 kg
- Funktionssäkerhet tack vare glidkoppling som motverkar överbelastning
- Beslagsystem som kan utökas med lod- och vågräta mittenförreglingar beroende på bladstorleken
- Säker låsning för ett så gott som obegränsat antal regelställen

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	F 1200
Öppningsbredd (max.)	180 mm
Dörrbredd (min.)	750 mm
Bladhöjd (min.)	750 mm
Dörrbladsvikt (max.)	200 kg
Beslagslyft	81 mm

### BESTÅR AV

#### VÄXEL F 1200 \*

Med vev för manövrering av stora och tunga fönster



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringsläge
Växel F 1200 *	med vev	063228	Silverfärgad	vänster
Växel F 1200 *	med vev	063226	Silverfärgad	höger

## GRUNDBESLAG F 1200 \*

Vevvridtippbeslag för manuell ventilation av rum och trapphus



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringsläge	Dörrbredd (min.)
Grundbeslag F 1200 *	utan växel, för lodrät montering av växel / Vevvridtippbeslag för manuell ventilation av rum och trapphus	062910	Silverfärgad	vänster	750 mm
Grundbeslag F 1200 *	utan växel, för lodrät montering av växel / Vevvridtippbeslag för manuell ventilation av rum och trapphus	062908	Silverfärgad	höger	750 mm

## VÄXEL F 1200, LÅSBAR

Låsbar växel med vev för manövrering av stora och tunga fönster



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringsläge
Växel F 1200, låsbar	låsbart, med vev	063230	Silverfärgad	höger
Växel F 1200, låsbar	låsbart, med vev	063232	Silverfärgad	vänster

## VÄXEL F 1200 AVTAGBAR

Med avtagbar vev för manövrering av stora och tunga fönster



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringsläge
Växel F 1200 avtagbar	med avtagbar vev, utan vev	063377	Silverfärgad	vänster
Växel F 1200 avtagbar	med avtagbar vev, utan vev	063375	Silverfärgad	höger

# F 1200



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.  
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.